

安定型処分場 公表する維持管理の状況に関する情報

残余容量の測定を行った年月日・結果	2017年5月17日	15,143.9 m ³
-------------------	------------	-------------------------

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

2018年 10月 埋立容量	取り扱い品目	単位	数量
	廃プラスチック	m ³	0
	金属くず	m ³	0
	ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず	m ³	17.63
	がれき類	m ³	21.71
残 余 容 量		m ³	14,620.80

水質検査に関する事項

当該水質調査にかかわる地下水又は浸透水を採取した年月日	別紙 計量証明書
当該水質検査の得られた年月日	
当該水質検査の結果	

水質悪化時における生活環境の保全上必要な措置に関する次に掲げる事項

当該措置を講じた年月日	無
当該措置の内容	無

擁壁の点検に関する次に掲げる事項

当該点検を行った年月日及び結果	平成30年10月6日	問題なし
当該点検の結果、擁壁が破損する おそれがあると認められた場合に措置を 講じた年月日及び該当措置の内容	無	無

展開検査に関する次に掲げる事項

当該検査の各月ごとの実施回数	8 回
当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	無



計 量 証 明 書

株式会社明石資材

御中

受付No.AK189151
番号：計証第水18-1332号(1/2)
作成：平成30年10月22日

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名： 全項目の水質分析
試料の種類： 井水
採取区分： 採取
採取者名： ㈱コベルコ科研 加古川事業所
採取日時： 平成30年10月2日 (13:40)
採取場所： 安定型処分場
受付年月日： 平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号
株 式 会 社 コ ベ ル コ 科 研
〒651-0073神戸市中央区臨海通1丁目5番1号
TEL 078-272-5915 FAX 078-265-3622
株式会社 コベルコ科研 神鉄事業所
〒657-0863 神戸市灘区灘五東町2
TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝
登録番号 第9635号

計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	①新設上流水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
化学的酸素要求量	(mg/L)	1.3	0.5	JIS K 0102 17
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバゾール吸光度法
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀化合物※ ¹	(mg/L)	検出せず	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表2
シアン化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 4-ヒリシナルボン酸-ヒリロン吸光度法
ポリ塩化ビフェニル※ ¹	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表3
チウラム※ ¹	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン※ ¹	(mg/L)	0.0003未満	0.0003	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
チオベンカルブ※ ¹	(mg/L)	0.002未満	0.002	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ヘーシアントトラップカスクロマトグラフ質量分析法
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ヘーシアントトラップカスクロマトグラフ質量分析法

備 考

1. JIS：日本工業規格
2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)
3. ※¹： 外部委託による分析 計量証明書番号：(水)10-2255号
株式会社コベルコ科研加古川事業所(兵庫県知事登録第濃53号)加古川市金沢町1番地
4. 水温：17.1℃



計 量 証 明 書

株式会社明石資材

御中

受付No.AK189151
番号：計証第水18-1332号(2/2)
作成：平成30年10月22日

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名： 全項目の水質分析
試料の種類： 井水
採取区分： 採取
採取者名： (株)コベルコ科研 加古川事業所
採取日時： 平成30年10月2日 (13:40)
採取場所： 安定型処分場
受付年月日： 平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号
株 式 会 社 コベルコ科研
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
TEL 078-272-5916 FAX 078-265-3622
株式会社 コベルコ科研 神鉄事業所
〒657-0863 神戸市灘区灘浜東町2
TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝
登録番号 第9635号



計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	①新設上流水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
シス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005	昭和46年環境庁告示第59号付表7 (第1)
トランス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 バ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	平成9年環告第10号付表 (第1)
		以下余白		

備 考

1. JIS：日本工業規格
2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)
3. 環告第10号：地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号・平成28年3月29日環境省告示第31号改正現在)



計 量 証 明 書

受付No.AK189151
番号：計証第水18-1333号(1/2)
作成：平成30年10月22日

株式会社明石資材

御中

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名： 全項目の水質分析
試料の種類： 浸出水
採取区分： 採取
採取者名： (株)コベルコ科研 加古川事業所
採取日時： 平成30年10月2日 (13:50)
採取場所： 安定型処分場
受付年月日： 平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号
株 式 会 社 コ ベ ル コ 科 研
〒651-0073 神戸市中央区協通海岸通1丁目5番1号
TEL 078-272-3916 FAX 078-265-3622
株式会社 コベルコ科研 神鉄事業所
〒657-0863 神戸市灘区灘浜東町2
TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝
登録番号 第9635号

計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	②新設浸透水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
化学的酸素要求量	(mg/L)	6.2	0.1	JIS K 0102 17
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジト吸光度法
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀化合物※1	(mg/L)	検出せず	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表2
シアン化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 4-ヒリシナルボン酸-ピラリオン吸光度法
ポリ塩化ビフェニル※1	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表3
チウラム※1	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン※1	(mg/L)	0.0003未満	0.0003	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
チオベンカルブ※1	(mg/L)	0.002未満	0.002	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ヘーシアントラップガス chromatography 質量分析法
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ヘーシアントラップガス chromatography 質量分析法

備 考

1. JIS：日本工業規格
2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)
3. ※1： 外部委託による分析 計量証明書番号：(水)10-2256号
株式会社コベルコ科研加古川事業所(兵庫県知事登録第濃53号)加古川市金沢町1番地
4. 水温：21.5℃



計 量 証 明 書

株式会社明石資材

御中

受付No.AK189151
番号：計証第水18-1333号(2/2)
作成：平成30年10月22日

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名： 全項目の水質分析

試料の種類： 浸出水

採取区分： 採取

採取者名： (株)コベルコ科研 加古川事業所

採取日時： 平成30年10月2日 (13:50)

採取場所： 安定型処分場

受付年月日： 平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号
株 式 会 社 コ ベ ル コ 科 研
〒651-0073神戸市中央区臨海通1丁目5番1号
TEL 078-272-5915 FAX 078-265-3622
株式会社 コベルコ科研 西鉄事業所
〒657-0863 神戸市灘区瀬西町2
TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝
登録番号 第9635号

計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	②新設浸透水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
シス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005	昭和46年環境庁告示第59号付表7 (第1)
トランス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 ハ-ジ-アント-トラップ-ガス-クロマト-グラフ質量分析法
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	平成9年環告第10号付表 (第1)
		以下余白		

備 考

1. JIS：日本工業規格
2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)
3. 環告第10号：地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号・平成28年3月29日環境省告示第31号改正現在)



計 量 証 明 書

株式会社明石資材

御中

受付No.AK189151
番号：計証第水18-1334号(1/2)
作成：平成30年10月22日

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名： 全項目の水質分析

試料の種類： 井水

採取区分： 採取

採取者名： ㈱コベルコ科研 加古川事業所

採取日時： 平成30年10月2日 (13:55)

採取場所： 安定型処分場

受付年月日： 平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号
株 式 会 社 コ ベ ル コ 科 研
〒651-0073 神戸市中央区臨海海岸通1丁目5番1号
TEL 078-272-5915 FAX 078-265-3622
株式会社 コベルコ科研 神奈川事業所
〒657-0863 神戸市灘区灘浜東町2
TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝
登録番号 第9635号

計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	③新設下流水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
化学的酸素要求量	(mg/L)	5.7	0.5	JIS K 0102 17
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02	JIS K 0102 65.2.1 シフェニルカルバジート吸光度法
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀化合物※1	(mg/L)	検出せず	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表2
シアン化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 4-ヒドロキシカルボニル酸-ピラゾール吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル※1	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号付表3
チウラム※1	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	昭和46年環境庁告示第59号付表4
シマジン※1	(mg/L)	0.0003未満	0.0003	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
チオベンカルブ※1	(mg/L)	0.002未満	0.002	昭和46年環境庁告示第59号付表5 (第1)
1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ハーフアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 ハーフアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法

備 考

1. JIS：日本工業規格
2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)
3. ※1： 外部委託による分析 計量証明書番号：(水) 10-2257号
株式会社コベルコ科研加古川事業所(兵庫県知事登録第濃53号)加古川市金沢町1番地
4. 水温：21.5℃



計 量 証 明 書

株式会社明石資材

御中

受付No.AK189151

番号：計証第水18-1334号(2/2)

作成：平成30年10月22日

貴ご依頼による試料の計量結果を以下の通り証明します。

件 名：全項目の水質分析

試料の種類：井水

採取区分：採取

採取者名：(株)コベルコ科研 加古川事業所

採取日時：平成30年10月2日 (13:55)

採取場所：安定型処分場

受付年月日：平成30年10月3日

計量証明事業所 兵庫県知事登録第濃86号

株 式 会 社 コ ベ ル コ 科 研

〒651-0073 神戸市中央区臨海通1丁目5番1号

TEL 078-272-5915 FAX 078-265-3622

株式会社 コベルコ科研 神鉄事業所

〒657-0863 神戸市灘区瀬戸東町2

TEL 078-882-8058 FAX 078-882-8211

環境計量士 池田 和枝

登録番号 第9635号

計 量 の 結 果

計 量 の 対 象	試 料 名 称	③新設下流水 観測井	定量下限値	計 量 の 方 法
シス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005	昭和46年環境庁告示第59号付表7(第1)
トランス-1, 2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004	JIS K 0125 5.1 パージアントトラップガスクロマトグラフ質量分析法
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002未満	0.0002	平成9年環告第10号付表(第1)
		以下余白		

備 考

1. JIS：日本工業規格

2. 環告第59号：水質汚濁に関わる環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・平成28年3月30日環境省告示第37号改正現在)

3. 環告第10号：地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号・平成28年3月29日環境省告示第31号改正現在)